

XX 单位《信息系统安全等级保护定级报告》

(一式两份，多页盖骑缝章，定稿后红色提示字删除)

一、XXX 信息系统描述

简述确定该系统为定级对象的理由。从三方面进行说明：
一是描述承担信息系统安全责任的 XX 单位 XX 部门，说明本 XX 单位 XX 部门对信息系统具有信息安全保护责任，该信息系统为 XX 单位 XX 部门的定级对象；二是该定级对象是否具有信息系统的基本要素，描述基本要素、系统边界和边界设备；三是该定级对象是否承载着单一或相对独立的业务，业务情况描述；

二、网络安全保护义务的责任落实

按照《网络安全法》的相关要求，此次备案的 XX 系统的网络安全保护义务由 XX 单位履行，日常网络安全工作由我单位 XX 部门负责落实，XX 部门负责人（姓名、身份证号码）为直接负责的主管人员。

三、XXX 信息系统安全保护等级确定（定级方法参见 GA/T 1389—2017 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南）

（一）业务信息安全保护等级的确定

1、业务信息描述

描述信息系统处理的主要业务信息等。

2、业务信息受到破坏时所侵害客体的确定

说明信息受到破坏时侵害的客体是什么，即对三个客体（国家安全；社会秩序和公众利益；公民、法人和其他组织的合法权益）中的哪些客体造成侵害。

3、信息受到破坏后对侵害客体的侵害程度的确定

说明信息受到破坏后，会对侵害客体造成什么程度的侵害，即说明是一般损害、严重损害还是特别严重损害。

4、业务信息安全等级的确定

依据信息受到破坏时所侵害的客体以及侵害程度，确定业务信息安全等级。

| 业务信息安全被破坏时所侵害的客体 | 对相应客体的侵害程度 | | |
|------------------|------------|------|--------|
| | 一般损害 | 严重损害 | 特别严重损害 |
| 公民、法人和其他组织的合法权益 | 第一级 | 第二级 | 第三级 |
| 社会秩序、公共利益 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| 国家安全 | 第三级 | 第四级 | 第五级 |

（二）系统服务安全保护等级的确定

1、系统服务描述

描述信息系统的服务范围、服务对象等。

2、系统服务受到破坏时所侵害客体的确定

说明系统服务受到破坏时侵害的客体是什么，即对三个客体（国家安全；社会秩序和公众利益；公民、法人和其他组织的合法权益）中的哪些客体造成侵害。

3、系统服务受到破坏后对侵害客体的侵害程度的确定

说明系统服务受到破坏后，会对侵害客体造成什么程度的侵害，即说明是一般损害、严重损害还是特别严重损害。

4、系统服务安全等级的确定

依据系统服务受到破坏时所侵害的客体以及侵害程度确定系统服务安全等级。

| 系统服务被破坏时所侵害的客体 | 对相应客体的侵害程度 | | |
|-----------------|------------|------|--------|
| | 一般损害 | 严重损害 | 特别严重损害 |
| 公民、法人和其他组织的合法权益 | 第一级 | 第二级 | 第三级 |
| 社会秩序、公共利益 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| 国家安全 | 第三级 | 第四级 | 第五级 |

(三) 安全保护等级的确定

信息系统的安全保护等级由业务信息安全等级和系统服务安全等级较高者决定，最终确定 XXX 系统安全保护等级为第几级。

(以下表格上盖章，定稿后红色提示字删除)

| 信息系统名称 | 安全保护等级 | 业务信息安全等级 | 系统服务安全等级 |
|----------|--------|----------|----------|
| XXX 信息系统 | X | X | X |